Unterputzrahmen Schlüsselsafe 1420 E Code (V2A)

Artikel-Nr.: AK-KS1420UR20
Marke: MASUNT
Lieferumfang: Unterputzrahmen Schlüsselsafe 1420 E Code aus Edelstahl (V2A) OHNE SCHLÜSSELSAFE für die Unterputzmontage. Schlüsselsafe muss extra bestellt werden.
Hersteller: Masunt

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

https://www.schluesselmanagement.at/zubehoer/befestigungstechnik/unterputzrahmen-schluesselsafe-1420-e-code-v2a

Unterputzrahmen 1420 E Code - Zubehör für Schlüsselsafe

Rahmen für Schlüsselsafe für die Unterputzmontage

Praktischer Unterputzrahmen, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Schlüsselsafe in die Wand einzulassen. Zur optischen Aufwertung ihrer Schlüsselübergabe, ermöglicht dieser Unterputzrahmen ihren Schlüsselsafe perfekt in die Wand einzulassen und so ein stimmiges Gesamtbild zu gestalten. Der Rahmen ist aus dem Selben Material wie der dazupassende MASUNT 1420 E Code gefertigt. Dadurch ergibt sich größtmöglicher Witterungsschutz, weniger Angriffspunkte für Vandalismus und eine edle Gesamtoptik.
Hinweis: Unterputzrahmen OHNE SCHLÜSSELSAFE aus Edelstahl (V2A) für die Unterputzmontage.

Hochwertiger Unterputzrahmen für Schlüsselsafe 1420 E Code

Produktvorteile:

- Für den Einsatz im Außenbereich: Robuster Edelstah (V2A)
- Für Montage auf tragfähigem Mauerwerk vorbereitet
- Stimmiges Gesamtbild durch den Einsatz gleicher Materialien
- Weniger Angriffspunkte für Vandalismus

Technische Details:

Außenmaße (BxHxT):	345 x 430 x 65 mm
Mauermaß Lichte für Einbau:	275 x 365 x 60 mm
Gehäusefarbe:	Edelstahl gebürstet
Material:	Edelstahl (V2A)

Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

• Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
• Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
• Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
• Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
• Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
• Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
• In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
• Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
• Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
• Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
• Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
• Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
• ACHTUNG: Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
• Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefontarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).
Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.