

## Key Box Schlüsselsafe V2A-4er



**Artikel-Nr.:** SB-KBMAV2A4

**Marke:** Masunt

**Hersteller:** Masunt

**Gewicht:** 7.3 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.schlüsselmanagement.at/alleprodukte/key-box-schlüsselsafe-v2a-4er>



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.

T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schlüsselmanagement.at](http://www.schlüsselmanagement.at) | [office@schlüsselmanagement.at](mailto:office@schlüsselmanagement.at)

DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409

Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

## Key Box 1420 E Schlüsselsafe V2A 4er aus Edelstahl

### Key Box 1420 E - Schlüsselsafe aus V2A Edelstahl - mit 4 Türen

Der große Key Box 4türige Schlüsselsafe besteht aus V2A Edelstahl (CrNi-Stahl, AISI 304) und ist daher geeignet für den Einsatz im Außenbereich, die Elektronik verfügt über die Schutzklasse IP55. Die Schlüsselübergabe komfortabel mittels 4-stelligem Code oder durch innovative Codevergabe aus der Ferne. Das Produkt eignet sich für die Hinterlegung von Ferienwohnungsschlüssel, Haustürschlüssel, Hotelschlüssel, Wohnungstürschlüssel. Es ist kein Stromanschluss erforderlich – die Stromversorgung erfolgt über 2 x AAA-Batterien, die erst nach über 15.000 Schließzyklen gewechselt werden müssen (abhängig von den Witterungsbedingungen). Komfortable Schlüsselübergabe mittels 4-stelligem Code oder durch innovative Codevergabe aus der Ferne.

Zwei unterschiedliche Funktionen zum Programmieren des Codes sind einstellbar:

- Kostenfreie lokale Pin-Code-Vergabe (4-stelliger PIN) als Standard voreingestellt.
- Optionale Net-Code-Vergabe (7-stelliger PIN) über die kostenpflichtige\* Onlineplattform [www.codelocksportal.net](http://www.codelocksportal.net).

\* Im Portal des Herstellers Codelocks Ltd können Sie Net-Code-Pakete kaufen, Richtpreis für 100 Codes ca. 18,- € (0,18 €/Code) Bei erstmaliger Registrierung Ihres Schloßes erhalten Sie 20 Codes kostenfrei zum Testen. Für weitere Informationen beachten Sie dazu bitte die Gebrauchsanleitung im Downloadbereich des Artikels und die Geschäftsbedingungen des Codeschloss-Herstellers unter [www.codelocks.eu](http://www.codelocks.eu).

**Innovation:** Für die Aufbewahrung und den Zugang zu den hinterlegten Wertgegenständen und Schlüsseln kommt ein besonderes Schloss zum Einsatz. Alternativ zur der einfachen lokalen Codevergabe mittels Mastercode, ist es möglich ohne verkabelte Stromversorgung und Internetverbindung Codes aus der Ferne zu generieren und Empfängern zuzuweisen.

**Codegenerierung und Übermittlung:** Die Codegenerierung erfolgt auf einer Online-Plattform und ist sicher, leicht verständlich und schnell zu bedienen. Die temporär oder auch dauerhaft gültigen Codes können dann bequem an die jeweiligen Nutzer übermittelt werden.

**Korrosionsschutz und Optik:** Der Key Box Schlüsselsafe ist hervorragend gegen Korrosion geschützt, da hochwertiger V2A-Edelstahl zum Einsatz kommt. Für den Einsatz in seewassernahen Regionen wählen Sie die Variante aus V4A-Edelstahl. So hat Korrosion auch in salzwasserhaltiger Umgebung keine Chance. Durch den besonderen Edelstahl erreichen wir nicht nur ein langlebiges Produkt, sondern auch eines in hochwertiger Optik – gebürsteter Edelstahl wird ihre Kunden und Gäste beeindrucken.

**Varianten und Außennutzung:** Der KeyBox Schlüsselsafe wird in einer 1er und in einer 4er Variante angeboten. Die 4er Variante eignet sich besonders für Betriebe, die mehrere Schlüssel zeitnah an mehrere Personen zu übergeben haben. Bei beiden Varianten ist sowohl die Indoor- als auch die Outdoor-Nutzung möglich, da beide aus demselben hochwertigen Edelstahl gefertigt werden und das elektronische Schloss für einen Einsatz im Außenbereich vorgesehen ist.

### 4türiger Key Box Schlüsselsafe aus gebürstetem V2A Edelstahl....

#### Produkteigenschaften:

- Spannungsversorgung über 2x AAA Alkalibatterien je Codeeinheit
- Batterien im Lieferumfang und betriebsbereit eingebaut
- Lokale Codespeicherung mittels 8-stelligem Mastercode
- Alternativ Net-Code Vergabe über [www.codelocksportal.net](http://www.codelocksportal.net) (kostenpflichtig - siehe oben)
- Für großen Schlüsselbunde, Zutrittskarten oder Fernbedienung
- 3 Haken im oberen Bereich, 1 Legefach im unteren Bereich
- Mit Standardbefestigungsmittel (3 Dübel und 3 Schrauben für Mauerwerk)

### Original Masunt Key Box 1420 E (4türig)

#### Technische Details:

Außenmaße (HxBxT): 348 x 266 x 58 mm (88 mm mit Codeinheit)

Innenmaße (HxBxT): Innenraum hat Mittelboden, 130 x 103 x 54 mm oberhalb des Bodens - 118 x 67 x 54 unterhalb des Bodens, Mittelsteg senkrecht

Produktgewicht: ca. 7000 g

Material: Edelstahl gebürstet (CrNi-Stahl, AISI 304)

Einsatz auch bei Extremtemperaturen von -40 bis + 60 Grad Celsius möglich. Zum Erreichen so tiefer Temperaturen wäre zu beachten, dass man temperaturbeständige Lithium Batterien einsetzt, zB.: Batterien Energizer Ultimate Lithium, AAA Micro, R3, FR03, 1,5 V, diese Sonderbatterien sind jedoch nicht im Lieferumfang, im Lieferumfang sind Standard Alkaline Batterien bereits eingebaut. Hinweis: Für den Batteriewechsel oder für ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein Gabelschlüssel SW19 erforderlich. Gebrauchsanleitung bitte beachten.



#### schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schlüsselmanagement.at](http://www.schlüsselmanagement.at) | [office@schlüsselmanagement.at](mailto:office@schlüsselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueezeichen.at>

**Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:**

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

**Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:**

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- **ACHTUNG:** Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

**So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:**

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefentarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse [support@schluesselmanagement.at](mailto:support@schluesselmanagement.at).

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselmanagement.at](http://www.schluesselmanagement.at) | [office@schluesselmanagement.at](mailto:office@schluesselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetzeichen.at>