Supra KeySafe Pro P500 mit Alarmkontakt



Supra KeySafe Pro P500 Alarmkontakt ? Europäische Sicherheitszertifizierung bei Mauermontage ? Über 4000 verschiedene Codes möglich ? Bis 5 Schlüssel ?.

Artikelnummer SB-KSSP500AL

Gewicht 1.99kg

Produktbeschreibung

Der sicherste aller KeySafes, aus hochfestem und mehrwandigem Metall mit zusätzlichem Alarmkontakt zum Anschluß an einevorhandene Alarmanlage. Ein Alarmkontakt schützt vor unbefugter Öffnung des Schlüsselsafes und Entfernung vom Montageort (Sabotageschutz). Dieser stationäre KeySafe kann mit Schlüsselbund bis zu 5 Schlüssel bestückt werden. Zur Erreichung der Sicherheitsklasse ist eine feste Mauerverankerung erforderlich. Eine aufklappbare stabile Schutzhülle als Wetterschutz ist inkludiert. Die sichere Schlüsselaufbewahrung ermöglicht einfachen Zutritt für Familie und Freunde, technische und soziale Dienste. Sie ist geeignet für Wohnhäuser, Anbauten, Bauhütten und landwirtschaftliche Gebäude.

Wichtiger Hinweis für Alarmanlagenkontakt: Für genaue Montagedetails siehe Montageanleitung im Downloadbereich, ab Punkt E. Alarmkontakt wird hinter KeySafe in der Fassade oder im Montageuntergrund mit DM 10 mm eingebohrt. (Lage zwischen den beiden Montagebohrungen, siehe auch Bohrbild in der Anleitung), Sensor einsetzen und plan mit Montageuntergrund ausrichten, Kabel zur Alarmanlage führen und vom Fachbetrieb der Alarmanlage anschließen lassen. Der Magnet ist bei dieser Ausführung des KeySafe P500 bereits im Deckel vormontiert !

Die sicherste Spezialklasse, für besonders sensible Einsatzzwecke....

Produktvorteile:

- Sehr stabile, wetterbeständige Metallkonstruktion zur Wandmontage
- Mit Alarmanlagenkontakt (Kabel und Reedkontakt)
- Für mittleren Schlüsselbund, bis zu 5 Schlüssel
- Wasser-, UV- und chemisch resistent, rostfrei
- Betriebstemperatur: -32 bis +68 Grad C
- Codes können jederzeit gewechselt werden
- Über 4000 verschiedene Codes möglich
- Zertifizierung: UK LPS 1175 Level 1 (nur bei Mauermontage)
- Mit Kunststoffabdeckung Farbe schwarz (aufklappbar, fix verbunden)
- Mit Standardbefestigungsmittel* (5 x 50 mm, für Hartholz, Metall)

Original Supra KeySafe Pro P500 mit Alarmanlagenkontakt

Technische Details:

Außenmaße (HxBxT):	149 x 81 x 64 mm
Innenmaße (HxBxT):	76 x 47 x 18 mm (Vorsicht, längere Schlüssel können das Schließen des Deckels verhindern!)
Produktgewicht:	ca. 1980 g
Gehäusefarbe:	schwarz (Farbe nicht wählbar)
Alarmsensor:	DM 10 mm, mit Kabel
Material:	Metallgehäuse aus Zinklegierung
Oberfläche:	beschichtet, lackiert

Weitere Bilder



















schlüsselmanagement.at
Klaus Madzar

A-1160 Wien, Blumberggasse 3
Telefon +43 (0)1 4805656

office@schluesselmanagement.at
www.schluesselmanagement.at