

# Valuebox System 7003 S

ValueBox System 7003 S ? Aufbewahrungsschrank mit 3 Aufbewahrungsfächern ? Batteriebackup optional ? Farbe Weiß ? elektronische Zugriffsüberwachung ?

**Artikelnummer** ST-VB7003S

**Gewicht** 22kg



## Produktbeschreibung

## VALUEBOX System

### Aufbewahrungsschrank der System-Serie mit 3 Aufbewahrungsfächern.

**Tastenfeld und Display** mit einfacher Menüführung für Programmierung und Analyse. Der Pincode kann 1 - 7 Zeichen umfassen, es kann der Namen des berechtigten mit 1 - 12 Zeichen hinterlegt werden. Verwaltung, Auslesen von Daten, Programmierung der ValueBox über Display oder über optionale KeyWin Light Software. (Datentransfer über USB Stick)

Es kann eine "Lebensdauer" des PIN-Codes hinterlegt werden. Auslesen (Display oder opt. Software) der Zugriffsdaten sortiert nach Namen, Fachnummer, Datum, Startzeit bzw. Endzeit des Pin Codes möglich.

Magnetverschußzeiten der Fachtüren sind einstellbar. Zugriffschutz nach dreimaliger falscher PIN Eingabe möglich.

"Doppel PIN Funktion" Zugriff zB. nur von 2 berechtigten Personen gleichzeitig einstellbar. (4 Augen-Sicherheit)

Kann mit bis zu 15 Schränken der Erweiterungs-Serie erweitert werden. Kann mit der KeyWin Light PC-Software (Zubehör) verwaltet werden. Kann an einen externen Alarm angeschlossen werden. (Zubehör)

Einfacher **elektrischer Anschluß (230V) über Klemme an der Trafo-Platine** durch ein örtliches Elektrofachunternehmen.

### Technische Eckdaten:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Türen:                     | 3                  |
| Betriebsspannung:                     | 230 Volt           |
| Batterie-Backup:                      | Optional           |
| Material:                             | 1,5 mm Stahlblech  |
| Aussenmaße (BxHxT):                   | 745 x 460 x 270 mm |
| Innenmaße der Fächer 1 Tür (BxHxT):   | 260 x 450 x 250 mm |
| Innenmaße der Fächer 2 Türen(BxHxT):  | 260 x 220 x 250 mm |
| Innenmaße Türöffnung 1 Tür (BxHxT):   | 210 x 400 x 250 mm |
| Innenmaße Türöffnung 2 Türen (BxHxT): | 210 x 190 x 250 mm |
| Produktgewicht:                       | ca. 20 kg          |
| Elektrischer Anschluß:                | direkt am Netzteil |
| Gehäusefarbe:                         | Farbe: weiß        |

- Tastenfeld und Display mit einfacher Menüführung für Programmierung und Analyse
- Außeneinsatz: ist möglich, unter Dach, vor Schlagregen schützen
- Kein Datenverlust bei Spannungsausfall
- 3600 Events/Vorgänge können im System gespeichert werden. (Wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Daten überschrieben)

## Mögliche Produktvarianten:

- Standardausführung **ohne Batteriebackup** > Gerät ist bei Stromausfall funktionslos
- Ausführung optional **mit Batteriebackup** > Gerät hat Notstromversorgung und ist auch bei Stromausfall bedienbar, bestellen Sie bitte das Batteriebackup als Zubehör ST-ZBBB9000 mit.

## Optionales Zubehör:

- Backupbatterie (Zubehör ST-ZBBB9000)
- Erweiterungsschränke, siehe Menüpunkt Valuebox Expansion
- Alarmkontakte bei den Türen und bei der Servicetüre (Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung)
- optionaler Anschluss (230V) über im Gehäuse eingebauten Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14). (Zubehör)
- Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Wärmeschutzfassade sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Weitere Bilder